

# Marché de producteurs Un jardin de fruits et légumes



- A. Bleuets
- B. Fraisier remontant
- C. Framboisier remontant
- D. Rhubarbe

## Instructions pour la plantation Bleuets

Avant de planter, le sortir de la boîte et tremper les racines dans un seau d'eau pendant 3 à 4 heures. Choisir un endroit ensoleillé et une terre bien drainée. Arroser encore abondamment durant les trois premières semaines. Irriguer abondamment après la plantation. Un paillis de bran de scie de 5 à 8 cm est tout à fait indiqué.

## Instructions pour la plantation Fraisier

Mode de plantation des fraisiers photo-apériodiques: Séparez les plants et repiquez-les avec la couronne à égalité avec le niveau du sol. Plantez au milieu du printemps dans des planches composées de 2-3 rangs espacés de 30 cm (12"). Distancez chaque plant d'environ 50 cm (20") dans le rang. Laissez une allée de 60 cm (24") entre chaque planche de 2-3 rangs. Supprimez tout stolon pour conserver de gros plants individuels. Supprimez toute fleur pendant les 6 semaines suivant la plantation initiale. Ensuite, laissez les fleurs former des fruits.

## Instructions pour la plantation Framboisier

Avant de planter, le sortir de la boîte et tremper les racines dans un seau d'eau pendant 3 à 4 heures. Choisir un endroit ensoleillé et une terre bien drainée. Arroser encore abondamment durant les trois premières semaines. Fertiliser en incorporant du fumier bien décomposé ou des engrais commerciaux. Supprimez en automne les rameaux de l'année qui ont déjà fructifié.

## Instructions pour la plantation Rhubarbe

La rhubarbe se plante tôt au printemps dans un sol fertile et bien drainé. Un site ensoleillé ou partiellement ombragé est idéal. Laissez 60-90 cm (24-36 po) entre les plants et 90-100 cm (36-40 po) entre les rangs. Creusez de très gros trous et amendez le sol de fumier et d'engrais organique. La couronne du plant doit se situer 5 cm (2 po) sous la surface du sol. Le sol doit être tassé fermement autour des racines, mais rester meuble au-dessus de la couronne. Arrosez copieusement. Une application en surface d'engrais 5-10-10 peut être faite au moment de la plantation. Il est préférable de récolter le moins de tiges possible la première année. Une récolte normale peut être faite dès la deuxième année. Attention: Les tiges de rhubarbe sont parfaitement comestibles, mais ses feuilles contiennent de l'acide oxalique qui est toxique quand il est ingéré en grande quantité. Lors de la récolte, ne gardez que les tiges et lavez-les bien. Montrez aux enfants quelles sont les parties comestibles de la rhubarbe et surveillez vos animaux domestiques dans le jardin. Évitez de consommer de la rhubarbe ayant subi des dommages dus au gel, car, dans ces conditions, il arrive que l'acide oxalique des feuilles migre dans les tiges.

visitez notre site [www.Horticana.ca](http://www.Horticana.ca)

Conserver dans un endroit frais et sec jusqu'à 2 semaines après réception. Plantez à l'extérieur une fois que les températures du soir restent supérieures à 6-8 C ou commencez dans des conteneurs à l'intérieur.